

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Ecocid S**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

- 1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

**Deținătorul certificatului de înregistrare:**

Producător responsabil pentru eliberarea seriei: KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

- 2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Ecocid S - dezinfectant sub formă de pulbere granule, de culoare roz-gri, cu un miros ușor de lămâie; se dizolvă ușor în apă. 1 g de peroximonosulfat de potasiu (sare triplă) conține 500 mg.

Substanțe auxiliare: surfactant (sulfonați de dodecilbenzen sodic), acizi organici, sisteme tampon anorganice (clorură de sodiu, polifosfat de sodiu), colorant, parfum citrus.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ecocid S este un dezinfectant universal foarte activ, oferind protecție sigură și eficientă împotriva tuturor virusurilor cunoscute. De asemenea, are activitate bactericidă și fungicidă.

Datorită nivelului înalt de siguranță și spectrului larg de activitate biocidă, poate fi folosit în diverse scopuri:

- **Instituții veterinare** (cabinete, clinici și laboratoare): Ecocid S se utilizează pentru dezinfecția tuturor suprafețelor unde este necesară distrugerea eficientă a virusurilor, bacteriilor gram-pozitive și gram-negative, precum și a fungilor. De asemenea, este eficient pentru echipamente, containere și instrumente.
- **Pentru animalele din gospodării**: Ecocid S se folosește pentru dezinfecția suprafețelor și echipamentelor din spațiile destinate preparării hranei, adăposturilor, cuștilor pentru iepuri, volierelor, stupilor sau altor spații unde sunt ținute animalele.
- **Alte suprafețe**: Ecocid S este utilizat pentru dezinfecția vehiculelor, abatoarelor, târgurilor de animale, depozitelor și incintelor de prelucrare a hranei, precum și a echipamentelor și suprafețelor din gospodării.

### 4. CONTRAINDICAȚII

La utilizarea produsului nu au acces:

- persoanele sub 18 ani;
- femeile însărcinate și cele care alăptează;
- persoanele care au contraindicații pentru lucrul cu dezinfectante.

### 5. REACȚII ADVERSE

În caz de supradozare la animale poate apărea anorexie, salivăție și apatie.

### 6. SPECII ȚINTĂ

Încăperi, suprafețe, echipamente etc.

## 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

- Concentrație soluție: 1% (1:100).
- Aplicați soluția de lucru pe suprafețele deja curățate, folosind un pulverizator cu presiune scăzută sau alt mecanism de pulverizare. Se recomandă aplicarea într-o doză de 300 ml/m<sup>2</sup>.
- După 30 - 60 minute sau după uscarea completă a suprafeței, animalele pot fi reintroduse în spațiu.

Mod de folosire	Diluție	Instrucțiuni pentru folosire
Dezinfecție finală	1:100 <1%>	Aplicați soluția de lucru pe suprafețele deja curățate folosind un pulverizator cu presiune scăzută sau alt mecanism de pulverizare, la o doză de 300 ml/m <sup>2</sup> . După 30 - 60 minute sau după ce suprafața este uscată, animalele pot fi reintroduse.
Curățarea și dezinfecția echipamentului În ferme, incubatoare și incintele destinate preparării hranei	1:200 -1:33 (0,5 -3 %) în funcție de nivelul de încălcare organică	Aplicați soluția de lucru pe echipamentele deja curățate, folosind un pulverizator cu presiune scăzută sau alt mecanism de pulverizare, la o doză de 300 ml/m <sup>2</sup> . După 15-60 minute, în funcție de nivelul de încălcare organică, clătiți cu apă curată.
Igienizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă.		Se recomandă umplerea rezervorului și a sistemului de distribuție a apei cu

Curățarea finală și igienizarea	1:200 (0,5 %)	soluție de lucru. După 60 de minute, se recomandă clătirea abundentă cu apă curată.
Sterilizarea permanentă a apei de băut	1:1000 (0,1%)	Pentru a efectua sterilizarea permanentă a apei de băut în rezervor sau în sistemul automat de dozare, se
Filtre de dezinfectie pentru vehicule, dezinfectante pentru picioare sau pentru copite	1:100 (1%)	Se recomandă folosirea unei soluții de Ecocid S de 1% timp de 4 zile sau până când încărcătura organică devine
Dezinfecția aerului Pulverizarea aeriană pentru a reduce infecțiile încrucisate în cazul	1:200 (0,5 %)	Se recomandă aplicarea soluției cu un dispozitiv cu presiune pentru a asigura o pulverizare fină sau cu un
Nebulizare cu vapori reci de apă	1:100 (1%)	Aplicați vaporii de soluție în încăperi goale, folosind echipamente specializate pentru această operațiune,
		incinta tratată timp de 30 de minute. Se recomandă aerisirea încăperii timp de 30-60 de minute înainte de
Nebulizare cu vapori fierbinți de apă	1:25 (4%)	În prima fază, se amestecă aditivul volatil cu apă, în raport de 15 părți aditiv la 85 de părți de apă. La

## 8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

## 9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## 10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Toate lucrările cu produsul dezinfectant Ecocid S și soluțiile sale trebuie efectuate în îmbrăcăminte de protecție, utilizând echipamente de protecție individuală: halat, bonetă, mănuși de cauciuc, ochelari de protecție și respirator (RPG-67, RU-60M) cu cartuș de gaz de tip A sau B.

În timpul lucrului cu produsul este interzis să se bea, să se mănânce sau să se fumeze.

La prepararea soluțiilor de lucru Ecocid S, trebuie evitat contactul pulberii cu pielea, ochii și căile respiratorii.

În caz de împrăștiere a pulberii, aceasta trebuie adunată de pe suprafață, iar zona respectivă trebuie spălată bine cu apă.

Nerespectarea măsurilor de precauție poate duce la expunerea acută la produs, caracterizată prin tuse, dificultăți respiratorii și anxietate. Persoana afectată trebuie să fie imediat dusă la aer curat și să solicite ajutor medical.

În cazul contactului Ecocid S sau al soluțiilor sale cu pielea, acestea trebuie spălate cu o cantitate mare de apă curentă.

Dacă Ecocid S sau soluțiile sale ajung în ochi, trebuie spălate imediat sub un jet de apă timp de câteva minute și să se solicite ajutor medical.

În cazul înghițirii accidentale a produsului sau soluțiilor sale, nu provocați voma. Clățiți gura cu multă apă curată. Dacă persoana este conștientă, oferiți-i să bea 3-5 pahare de apă. Solicitați imediat ajutor medical.

Ambalajul gol al produsului nu trebuie utilizat pentru uz casnic. Ambalajul gol al dezinfectantului trebuie depozitat în locuri special desemnate și eliminat împreună cu deșeurile menajere.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

5 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Ambalat în pungi din folie laminată de 50 g, în cutii de carton cu 25 de bucăți; de 1 kg și 2,5 kg - în pungi din folie laminată cu capacitate corespunzătoare.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)