

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Sulf 120 / Sulf 480

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1;  
Tel/fax (495) 721-49-81; e-mail: [nauka@vetmag.ru](mailto:nauka@vetmag.ru)

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Sulf 120, Sulf 480.

Se produce preparatul dat în două dozaje: Sulf 120 și Sulf 480, care în 1 pastilă conține corespunzător în calitate de **substanțe active**:

- sulfadiazină sodică - 100 mg și 400 mg,
- trimetoprim - 20 mg și 80 mg.

**Excipienți:**

Adjuvanți: amidon de cartof, calciu stearat și lactoză.

Compoziția filmului la Sulf 120 (pentru pisici): opadry li alb (talc, dioxid de titan, macrogol, alcool polivinilic).

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă:

Sulf 120 și Sulf 480 se indică câinilor și pisicilor cu scop curativ în caz de infecții bacteriene ale organelor respiratorii, tractului digestiv, tractului urogenital și ale pielii, precum și alte boli, agenții patogeni ale căror sunt sensibili la sulfadiazină și trimetoprim.

Dozajul zilnic se administrează în două prize, la interval de 12 ore.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitatea individuală sporită la sulfonamide și trimetoprim, disfuncția organelor hematopoietice, hepatice și renale.

Se interzice a fi administrat femelelor gestante.

Animalelor în perioada de lactație, Sulf 120, Sulf 480 se indică doar dacă beneficiul depășește riscurile și se administrează sub supravegherea medicului veterinar.

### **5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea preparatului Sulf 120, Sulf 480 conform instrucțiunii date nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului și apariția reacției alergice, administrarea se oprește, se indică antihistaminice și terapie simptomatică.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Sulf 120 - 1 pastilă la 4 kg masă corp.

Sulf 480 - 1 pastilă la 16 kg masă corp.

#### **Mod de administrare:**

Sulf 120, Sulf 480 se administrează oral.

Animalelor carnivore se recomandă administrarea cu delicii (salam, carne, cașcaval etc.); Sulf 120 (pastile pentru pisici) sunt filmate pentru o administrare mai ușoară.

Dozajul zilnic se administrează în două prize la interval de 12 ore.

Cura de tratament durează 5-7 zile.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Particularități deosebite în acțiunea preparatului la prima lui administrare sau la anularea lui nu au fost înregistrate.

Se recomandă respectarea schemei de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică a preparatului. În caz de omitere a unei administrări, este necesar să se administreze preparatul în doza recomandată și să se respecte intervalul indicat.

### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

În timpul măsurilor veterinare cu folosirea preparatului Sulf 120, Sulf 480 se recomandă respectarea regulilor comune de igienă personală și a tehnicii de securitate prevăzute în lucrul cu preparate medicamentoase. În timpul lucrului nu se permite fumatul, consumul de băuturi și alimente. La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În caz de contact al preparatului cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele preparatului se recomandă evitarea contactului direct cu preparatul Sulf 120, Sulf 480. În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, este important ca persoana să se adreseze cât mai repede posibil unei instituții medicale (având la sine instrucțiunea sau eticheta).

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Blistere din peliculă polimerică cu foaie de staniol.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)