

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Șampon cu clorhexidină 4%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO Apicenna, reg. Moscova, r. Balașiha, ș. Poltevskoe 4

E-mail: e_karbysheva@apicenna.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Șampon antimicrobian cu clorhexidină 4% – soluție pentru uz extern.

Compoziție:

- **Substanță activă:**
 - Clorhexidină bigluconat – 40 mg/ml
- **Adjuvanți:**
 - Decil glucozid
 - Cocamidopropil betaină
 - Cocodietanolamid

- Metil glucoză dioleat
- Acid lactic
- Clorură de benzalconiu
- Odorizant „BlueRiver”
- Apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Șamponul antimicrobian cu clorhexidină 4% este indicat câinilor și pisicilor, cu scop preventiv și curativ, în caz de:

- Piodermatite bacteriene (superficiale și profunde);
- Afecțiuni micotice (malassezioze și dermatofitoze);
- Afecțiuni mixte și topice ale pielii și derivatelor acesteia.

4. CONTRAINDICAȚII

Administrarea Șamponului antimicrobian cu clorhexidină 4% este contraindicată în caz de sensibilitate individuală față de componentele preparatului (inclusiv în anamneză).

- Nu se admite administrarea preparatului per os și introducerea în cavități.
- Nu se permite administrarea preparatului animalelor mai mici de 3 săptămâni.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, reacții adverse sau complicații nu apar. Se recomandă evitarea nimeririi preparatului în ochi sau urechi.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Șamponul antimicrobian cu clorhexidină 4% se folosește prin aplicarea uniformă pe blana umectată cu apă caldă, în raport de 1 ml/1 kg masă corporală, masând până la apariția spumei dense, evitând zona tunicilor mucoase.

După 5-10 minute, șamponul se clătește cu apă caldă, blana se usucă și se piaptână.

Pentru un efect terapeutic optim, aplicarea se repetă la fiecare 3-5 zile, în funcție de patologie, minim 3-4 săptămâni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se recomandă respectarea schemei de folosire pentru a nu diminua eficiența preparatului. În caz de omitere a unei aplicări, aceasta se recomandă a fi efectuată cât de repede posibil.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 3 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Preparatul se produce în flacoane de câte 150 ml, ambalate câte unul în cutii din carton, dotate cu instrucțiuni de administrare. De asemenea, se produce în flacoane de câte 200 ml și 250 ml, care sunt ambalate în containere de transport, dotate cu instrucțiuni de administrare.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru