

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Brovermectin granulat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO Brovafarma Ucraina, or. Brovarî, b-dul Nezavisimosti 18a

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Brovermectin granulat

Microgranule de culoare slab gălbuie, fără miros, cu gust dulce.

1 gram conține:

- **Substanță activă:** Ivermectină – 3,5 mg
- **Excipienți:** Tocoferol acetat, lactoză, carbonat de calciu, glucoză, amidon din cartofi.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Dehelmintizarea și tratamentul porcinelor, iepurilor și carnivorelor (câini, pisici) în caz de infestare cu:

Porcine: Nematode (*Ascaris suum*, *Metastrongylus elongatus*, *M. salmi*, *Macracanthorhynchus hirudinaceus*, *Ollulanus tricuspis*, *Strongyloides ransomi*, *Trichonematidae Strongylata*, *Trichuris suis*), acarieni (*Demodex phylloides*, *Sarcoptes parvula*, *S. suis*), păduchi (*Haematopinus suis*).

Iepuri: Nematode (*Passalurus ambiguus*, *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*), acarieni (*Psoroptes cuniculi*, *Cheyletiella parasitovorax*, *Listophorus gibbus*), purici (*Spilopsyllus cuniculi* - transmitător de mixomatoză).

Câini și pisici: Nematode (*Toxocara canis*, *T. mystax*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *A. tubaeforme*, *Capillaria canum*, *Dirofilaria immitis*, *D. repens*, *Thelazia callipaeda*, *T. rhodesi*, *T. gulosa*, *T. skrjabini*, *Trichuris vulpis*), acarieni (*Cheyletiella yasguri*, *Demodex canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Sarcoptes canis*), paraziți cutanați (*Ctenocephalides canis*, *Linognathus setosus*, *Trichodectes canis*).

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează animalelor de rase mici și cățeilor cu vârsta sub 6 luni.

5. REACȚII ADVERSE

La respectarea regulilor conform instrucțiunii, nu apar efecte adverse.

6. SPECII ȚINTĂ

Porcine, iepuri, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

- **Porcine la îngrășat:** 2 g/10 kg masă corporală
- **Câini, pisici:** 2 g/10 kg masă corporală
- **Iepuri:** 1 g/10 kg masă corporală

Mod de administrare

Brovermectin granulat se recomandă a fi administrat în grup:

- **Porcine:**

- Cantitatea calculată se încorporează în furajul necesar pentru 7 zile.
- Amestecul astfel obținut se administrează porcinelor conform regimului alimentar.

- Câini și pisici:

- Cantitatea necesară se împarte în 3 porții egale.
- Fiecare porție se încorporează în carne tocată și se administrează animalelor timp de 3 zile consecutiv.
- Se admite și administrarea individuală.

- Iepuri:

- Doza calculată se omogenizează în combifurajul necesar pentru 3 zile.
- Furajul astfel preparat se administrează timp de 3 zile.
- În caz de invazie cu ectoparaziți, tratamentul se repetă în același mod după 1 săptămână.
- Concomitent, este necesară tratarea încăperii cu insecto-acaricide înregistrate.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea porcinelor pentru consum uman este permisă după 21 zile de la ultima administrare.

Iepuri – 16 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se recomandă omogenizarea minuțioasă a preparatului în furaj.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachete cu 10, 50, 100, 500 și 1000 g sau capsule din gelatină de 1 gr.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru