

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Vittri 1

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO „NVȚ Agrovetzșcita S.-P” 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Vittri 1 (Vittry – 1) - este un preparat vitaminic combinat în care vitaminele A, D₃, E sunt în raport fiziologic echilibrat și este destinat pentru tratamentul hipovitaminozelor șa bolilor ce apar pe fonul lor la animale și păsări.

Preparatul conține în 1 ml: vitamina A – 15000 UI, vitamina D₃ – 20000 UI și vitamina E – 10 mg și adjuvant: ulei vegetal (ulei de floarea soarelui rafinat,ulei de rapiță, ulei de soia rafinat, ulei de porumb, ulei de bumbac, ulei de măsline, ulei de piersic) până la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul hipovitaminozei, rahitismului, osteomalaciei, distrofiei hepatice toxice, dermatitelor, rănilor și ulcerelor care se vindecă prost, tetaniei, encefalomalaciei, xeroftalmiei, inflamațiilor catarale ale mucoaselor la câini și pisici. Medicamentul crește viabilitatea cățeilor și pisoi.

4. CONTRAINDICAȚII

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii nu sunt.

5. REACȚII ADVERSE

În caz de supradozare la animale poate apărea anorexie, salivație și apatie.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru uz oral, medicamentul Vitri-1 se administrează zilnic cu alimente timp de 3-4 săptămâni până la 3 luni:

- câini - 2-4 picături
- pisici - 1-2 picături.

În scopuri terapeutice, doza poate fi crescută de trei ori. Nu au fost identificate simptome de supradozaj la animale.

„Vittri-1” și „Vittri-3” sunt compatibile cu alte medicamente, furaje și aditivi pentru hrana animalelor.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Este compatibil cu toate preparatele din diverse grupe farmacologice. La evitarea unei sau mai multe doze de preparat, administrarea se reea cât de curând posibil în dozele corespunzătoare.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon de sticlă 100 ml, flacon polimer 20 ml, ambalat în cutie de carton.

*Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru