

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **AZINOX PLUS**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

#### **1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO „AVZ S-P”, Rusia, 141305, regiunea Moscova, orașul Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1  
Tel/fax: (495) 721-49-81  
E-mail: nauka@vetmag.ru

#### **2.DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Azinox Plus conține, în 1 pastilă, următoarele substanțe active: praziquantel 50 mg, pirantel pamoat 150 mg și excipienți: lactoză și amidon din cartofi.

#### **3.INDICAȚII TERAPEUTICE**

Azinox Plus se administrează câinilor cu scop profilactic și curativ în cazul nemetodozelor (toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, anchilostomoză) și cestodozelor (tenioză, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioză, mezocestoidoză).

#### **4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitatea individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), disfuncții renale și hepatice. Nu se administrează animalelor slăbite, bolnave de boli infecțioase și în perioada de convalescență.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii nu apar reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului și apariția reacțiilor alergice se recomandă administrarea de antihistaminice și terapie simptomatică.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini.

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Azinox Plus se administrează individual, o singură dată, pe cale orală, dimineața, cu puțină hrană sau forțat pe rădăcina limbii, în doză de 1 pastilă la 10 kg masă corporală.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de razele solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la o temperatură cuprinsă între 0°C și 25°C, în locuri inaccesibile copiilor. Partea nefolosită de pastilă se păstrează în blister până la următoarea dehelmintizare, dar nu mai mult de 3 luni de la deschidere.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Dehelmintizarea femelelor gestante sau în perioada de lactație se efectuează în caz de necesitate și numai sub controlul medicului veterinar, cu 3 săptămâni înainte de

fătare sau la 2-3 săptămâni după aceasta Nu se recomandă dehelmintizarea cățeilor cu vârsta mai mică de 3 săptămâni.

În caz de supradozare, animalul poate manifesta dereglări ale tractului digestiv și apatie.

## **12.PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani de la data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

## **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

## **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Blister din peliculă de polimer și folie de staniol.

## **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)