

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Virusan

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO Agrobioprom, Russia.

Formă de eliberare: Pulbere

Aplicație: Pentru prevenirea și tratamentul bolilor virale ale albinelor

Compoziția și forma de eliberare

- **Forma de dozare:** Pulbere pentru uz oral
- **Compoziție:** 1 g Virusan conține:
 - **Ingrediente active:**
 - Rimantadină (sub formă de clorhidrat) – 0,5%
 - Acid ascorbic – 12,5%
 - **Substanțe auxiliare:** Extract de usturoi, glucoză
- **Aspect:** Pulbere fină omogenă de culoare maro deschis, cu miros de usturoi

Dozele și metoda de aplicare

- **Scop:** Virusan este utilizat pentru prevenirea și tratamentul bolilor virale ale albinelor (paralizie acută și cronică, virusul deformării aripilor, virusul puietului sac), precum și pentru stimularea creșterii, dezvoltării și rezistenței la factorii de mediu nefavorabili.
- **Restricții:** Este interzisă utilizarea Virusan cu mai puțin de 30 de zile înainte de începerea recoltei principale de miere și în toamnă înainte de pomparea mierii comerciale, pentru a evita contaminarea mierii comerciale.
- **Perioada de aplicare:**
 - Primăvara (aprilie-mai), înainte de recolta principală de miere;
 - Sfârșitul verii (august-septembrie), după pomparea mierii.
- **Metoda de preparare:**
 - Medicamentul se dizolvă în sirop de zahăr cald (35°C – 40°C), preparat în raport 1:1;
 - Dozare: 20 g Virusan la 5 litri de sirop de zahăr sau 40 g Virusan la 10 litri de sirop de zahăr.
- **Mod de administrare:**
 - Siropul preparat se toarnă în alimentatoarele superioare ale stupilor, la o rată de 1 litru de sirop pe familie;
 - Se aplică de 2-3 ori, cu un interval de 2-3 zile între administrări.

Ambalaje

- Medicamentul este ambalat în pungi ermetice din film metalizat, în cantități de 20 g și 40 g.
- Fiecare pachet include instrucțiuni de utilizare.

Condiții de depozitare

- Depozitați Virusan în ambalajul original închis, într-un loc ferit de umiditate și lumina directă a soarelui, separat de alimente și furaje, la o temperatură între 0°C și 25°C.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Medicamentul neutilizat se elimină conform cerințelor legislației locale.
- Virusan se eliberează fără prescripție veterinară.

Data expirării

- Termenul de valabilitate este de 2 ani de la data producerii, cu condiția respectării condițiilor de depozitare în ambalajul original.
- Este interzisă utilizarea Virusan după data de expirare.

DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenita 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru