

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Oxicrid 40%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, Nr. 2, Bloc 101, Ap. 47, Parter, Sector 6, București.

Tel/Fax. +4021 430.43.99, e-mail: office@cridapharm.ro

Producătorul responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

S.C. CRIDA PHARM S.R.L. Str. Stadionului, Nr. 1, Oltenița, Jud. Călărași. Tel: +4024 251.50.05, Tel/fax: +4024 251.59.25, e-mail: office@cridapharm.ro

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

OXICRID PULV 40%, 400 mg/g, pulbere solubilă pentru broileri și suine. Oxitetracilină clorhidrat.

1gram produs conține:

Substanța activă

Oxitetracilină clorhidrat - 400 mg

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Produsul se recomanda la broileri și suine în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul următoarelor afecțiuni determinate de microorganisme sensibile la acțiunea oxitetraciclinei.

Broileri: holera aviară produsă de *Pasteurella multocida*, enterite colibacilare produse de *E.coli*

Suine: enterite produse de *E. coli*, pneumonie produsă de *M. hyopneumoniae*

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient. Nu se utilizează la animalele cu disfuncții hepatice, renale sau de hematopoieză.

5. REACȚII ADVERSE

Ca și în cazul celorlalte tetracicline, pot apărea tulburări intestinale și mai rar reacții alergice sau fotosensibilitate.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Broileri și suine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Tratamentul constă în administrarea produsului Oxicrid pulv. 40%, pe cale orală, în apa de băut, timp de 5-7 zile consecutive, în doze diferite, în funcție de specie, vârstă, greutate corporală, stare fiziologică și stare de sănătate.

La broileri: 40 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 100 mg produs Oxicrid pulv. 40% / kg g.c. / zi.

La suine: 20 mg s.a. / kg g.c. / zi, respectiv 50 mg produs Oxicrid pulv. 40% / kg g.c. / zi.

Se utilizează următoarea schemă de tratament.

mg produs/ kg greutate corporală/zi	X	greutatea medie corporală (kg) a animalelor ce urmează să fie tratate	= mg produs/l apă
Consumul mediu zilnic de apă (litri)/animal			

Animalele trebuie să bea numai apă medicamentată. Ingerarea apei medicamentate de către animale poate fi afectată din cauza bolii. În caz de ingerare insuficientă a apei medicamentate se va revizui schema de tratament. Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporala a animalelor trebuie determinată cât mai precis posibil.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe:

Broileri: 7 zile.

Suine: 6 zile.

Nu este autorizată utilizarea la păsările care produc ouă pentru consum uman.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Utilizarea produsului se va efectua pe baza unor teste de susceptibilitate a bacteriilor izolate de la animale și sa țină cont de politicile oficiale și locale referitoare la măsurile antimicrobiene. Dacă acest lucru nu este posibil terapia se va baza pe informațiile epidemiologice referitoare la susceptibilitate bacteriilor izolate de la animale. Utilizarea produsului în afara instrucțiunilor din RCP poate duce la creșterea prevalenței rezistenței la oxitetraciclină și poate duce la scăderea eficacității tratamentelor cu antimicrobiene din grupa tetracinelor ca urmare a rezistenței încrucișate.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau perioada de ouat.

A nu se utiliza la scroafele gestante sau în lactație. Nu se utilizează la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune.

Produsul nu se va administra simultan cu antiacide pe baza de aluminiu, cu calciu, magneziu sau preparate pe baza de fier și săruri pe baza de bismut din cauza chelatării.

Supradozare

A nu se depăși doza recomandată. În caz de supradozare pot apărea tulburări digestive manifestate prin vomă, diaree, colici, lipsa apetitului. Se va stopa tratamentul cu Oxicrid Pulv. 40% și se va institui un tratament simptomatic.

Incompatibilități

În absența studiilor de compatibilitate acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere - 28 de zile, după reconstituire în apă de băut: 24 ore. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi cu 25g, 50g, 100 g, 500g, 1 kg, 5 kg.

Saci cu 10 kg, 25 kg și 50 kg din folie laminată Polietilenă tereftalat / Polietilenă de joasă densitate.

Ambalaj secundar

Cutie din carton care conține 4 pungi x 5 kg.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru