

Suvaxyn MH/HPS

Compoziție

O doză de vaccin conține agenți patogeni inactivați: *Mycoplasma hyopneumoniae* (tulpina P-5722-3), *Haemophilus parasuis* serotip 4 (tulpina 2170B) și

**Haemophilus parasuis* serotip 5 (tulpina IA84-29755); 4 mg de Carbopol № 941 ca adjuvant.

Proprietăți

- Primul vaccin combinat împotriva *Mycoplasma hyo* și a celor mai comune serotipuri de *Haemophilus parasuis* – prevenirea pneumoniei enzootice și a hemofilozei la porci.
- Oferă protecție timp de până la 6 luni împotriva bolilor cauzate de *M. hyo*, *HPS-4* și *HPS-5*.
- Confortul și siguranța adjuvantului Carbopol.
- Potrivit pentru utilizare de la vârsta de 1 săptămână.

Dozaj și administrare

Numai animalele clinic sănătoase trebuie imunizate:

- Vaccinul se administrează intramuscular în zona gâtului, în volum de 2 ml (1 doză).
- Purceii seronegativi sunt vaccinați la vârsta de 7 zile sau mai mult, de două ori, cu un interval de 14–21 de zile.
- Purceii seropozitivi sunt vaccinați la vârsta de 21 de zile sau mai mult, cu o revaccinare după 14–21 de zile.

Perioada de retragere

- Carne: 0 zile.

Condiții de depozitare

Depozitați și transportați la o temperatură de la +2 la +8 °C într-un frigider. Nu congelați. Protejați de lumină.

Termen de valabilitate

2 ani.