

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Streptocidă 10%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

"Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi

Telefon/Fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

E-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Streptocidă 10% – unguent antimicrobian din grupa sulfanilamidelor cu spectru larg de acțiune pentru: cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici.

1,0 g STREPTOCIDĂ 10%, unguent conține:

Substanța activă:

- Streptocidă - 100 mg

Excipienți:

- Vaselineă - 900 mg.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Medicamentul este indicat în tratamentul afecțiunilor cutanate produse de bacteriile sensibile la sulfanilamide (procese infecțioase superficiale ale mucoaselor, ulcere trofice, arsuri, degerături, infecții chirurgicale superficiale și piodermii), la toate speciile de animale.

4. CONTRAINDICAȚII

Medicamentul trebuie să fie administrat cu precauție la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Unguentul se aplică extern.

Se aplică unguentul într-un strat subțire de două ori pe zi, timp de 5-7 zile, sau, după caz, până la dispariția simptomelor de boală.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 4°C + 18°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În cazul ingestiei accidentale, se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului.

La aplicarea medicamentului se vor utiliza mănuși de protecție sterile.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Testele de laborator la șoareci și șobolani nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau materno toxice.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se administrează concomitent cu alte medicamente de uz extern.

Incompatibilități:

Datorită riscului de apariție a unor incompatibilități, evitați amestecarea cu alte medicamente de uz veterinar.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 90 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcănașe 70 g ambalate în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru