

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Biosupervit

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
Biofaktor, Polonia.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Biosupervit.

În 1 litru de preparat se conține:

Vitamine:

Vitamina A - 25 000 000 U.I.

Vitamina D3 - 10 000 000 U.I.

Vitamina E - 10 gr

Vitamina K - 2,1 gr

Vitamina B1 - 1,5 gr

Vitamina B2 - 1,25 gr

Vitamina B3 - 5,25 gr
Vitamina B5 - 3,15 gr
Vitamina B6 - 1,57 gr
Vitamina B12 - 100 µg
Vitamina H - 100 µg
Acid folic - 50 mg
Clorură de colină - 8 gr

Aminoacizi:

Metionină - 2,92 gr
Lizină - 8 gr
Acid aspartic - 4,8 gr
Acid glutaminic - 10,3 gr
Izoleucină - 1 gr
Valină - 2,2 gr
Leucină - 2,5 gr
Serină - 3,4 gr
Tirozină - 0,4 gr
Glicină - 23,20 gr
Alanină - 10,40 gr
Arginină - 10 gr
Histidină - 0,8 gr
Fenilalanină - 1,1 gr
Hidroxilizină - 0,9 gr
Treonină - 2 gr
Prolină - 12 gr

Minerale:

Sulfat de mangan - 0,1 gr
Sulfat de zinc - 0,1 gr
Sulfat de cupru - 0,1 gr
Clorură de magneziu - 1 gr
Clorură de cobalt - 0,02 gr

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se recomandă în caz de coeficient scăzut de fecunditate a ouălor și ecloziune a puilor, vitalitate redusă a puilor, pontă scăzută, dereglări ale metabolismului proteic, lipidic și

glucidic. Se utilizează ca adjuvant în antibioticoterapii, în timpul și după tratamentul bolilor infecțioase și parazitare, precum și în caz de diaree, deshidratare și malnutriție.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

5. REACȚII ADVERSE

Dacă sunt respectate condițiile de utilizare reacții adverse nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

1 litru la 2000 litri de apă (100 ml la 200 litri de apă) timp de 4-5 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din plastic de 100 ml, 1000 ml și 5000 ml de soluție.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru