

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Stop-Prurit suspensie**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
OOO Apicenna, Rusia, reg. Moscova, Balașiha, ș. Poltevscoe 4

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**  
Stop-prurit suspensie – soluție pentru uz intern.

Compoziție:

**Substanțe active:**

- Triamcinolon
- Piridoxină
- Riboflavină
- Nicotinamid
- Metionină

**Excipienți:**

- Glicerol
- Polisorbat-80
- Aspasvit C 200
- Acid succinic
- Gumă de xantan
- N-carboxilmetilceluloză
- Benzoat de sodiu
- Sorbat de potasiu
- Apă purificată.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Stop-prurit suspensie se indică câinilor și pisicilor pentru tratamentul bolilor inflamatorii și alergice ale pielii, cum ar fi:

- Dermatită atopică
- Eczemă
- Neurodermită difuză
- Alopecie
- Reacție la înțepăturile insectelor.

**4. CONTRAINDICAȚII**

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), perioada vaccinării, boli virale, diabet, perioada de gestație și lactație. A nu se administra animalelor productive.

**5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele preparatului, în rare cazuri animalele pot manifesta apatie, salivare, poliurie, polidipsie și dereglări gastrointestinale. În astfel de cazuri, administrarea se oprește și se indică terapie simptomatică.

**6. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici.

**7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Stop-prurit suspensie se administrează peroral, cu puțină hrană dimineața sau forțat cu seringă-doзатор, o dată pe zi, în dozajul indicat în tabel.

Specia animalului	Greutatea animalului kg	Doza zilnică, ml/animal
Câini	Până la 10	0,5
	10 – 20	1,0
	20 – 30	1,5
	30 – 40	2,0
	Mai mari de 40	2,0
Pisici	1 – 3	0,25
	3 și mai mare	0,5

Primele 4 zile, preparatul se administrează în doză terapeutică, apoi încă 8 zile – jumătate din doza terapeutică. Cura de tratament poate fi prelungită la discreția medicului veterinar.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

La prima administrare a preparatului, în rare cazuri, animalul poate manifesta hipersalivare, care trece de la sine în scurt timp.

A se evita abaterile de la schema de bază a administrărilor pentru a nu diminua eficiența preparatului. În caz de omitere a unei prelucrări, aplicarea se reia în aceeași doză, conform aceleiași scheme.

#### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 14 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon din polimer.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)