

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ribotan

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO firma "VETZVEROȚENTR"

129337, or. Moscova, pasaj Hibinskii 2

Tel: +7 499 188 11 36

E-mail: vzc@vzc.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ribotan.

În 1,0 ml se conține:

Substanțe active:

Compus de polipeptide cu greutate moleculară mică - 10 mkg/ml, fragmente de ARN din drojdii - 105 mkg/ml și adjuvanți.

Excipienți:

Clorură de sodiu, apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Ribotan se utilizează în terapii complexe ca imunomodulator pentru bolile asociate cu imunodeficiență, inclusiv agranulocitoza și leucopenia. Este un remediu nespecific care contribuie la tratamentul și profilaxia bolilor de origine bacteriană, micotică sau parazitară, precum și la intensificarea răspunsului imun atunci când este administrat înainte sau concomitent cu vaccinul.

Medicamentul este eficient în prevenirea și reducerea efectelor stresului la animale în timpul transportului, în perioada pre- și postoperatorie, precum și în tratamentul diverselor boli necontagioase, în asociere cu alte remedii.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită a animalelor la componentele medicamentului.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date reacții adverse și complicații nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, cămile, porcine, caprine, ovine, câini, pisici, animale de blană, iepuri, nutrii.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Ribotan se administrează subcutanat și intramuscular conform tabelului de mai jos.

Doze de Ribotan pentru animale:

Specia animalului	Doza, ml		
	Animale adulte	Tineret mai mare de 3 luni	Tineret sub 3 luni
Bovine, cabaline, cămile	5,6 – 6,0	3,0 – 5,0	1,0 – 3,0
Porcine	2,0 – 4,0	1,0 – 2,0	0,5 – 1,0
Ovine, caprine	1,0 – 2,0	1,0	0,5 – 1,0
Câini, pisici, animale de blană, iepuri, nutrii	1,0 – 2,0	1,0 – 1,5	0,5 – 1,0

În scop profilactic, Ribotan se administrează de 2-3 ori pe lună.

În scop curativ, se administrează o dată pe zi, timp de 3-5 zile.

În stadiul incipient, Ribotan se administrează de 2-3 ori, cu un interval de 3-5 zile, iar dacă este necesar, se repetă după 10-15 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 2°C + 10°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar este prescris numai pentru animalele D-ră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – nu se păstrează.
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiole din sticlă a câte 1 ml, flacoane din sticlă a câte 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 100,0; 200,0 ml și flacoane gradate de 450 ml. Flacoanele sunt închise ermetic cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru