

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Apidez

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

AO"Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str.Kazakova 6/1

AO"Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, ș.Poltevscoe 4

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Apidez (Apidez) - plăcuță subțire din lemn(furnir) de culoare de la pal-gălbuie la maro,cu miros de ulei esențial.

Denumirea internațională nepatentată: timol, ulei esențial de molid.

În calitate de **substanțe active** 1 plăcuță conține: timol-60 mg, ulei esențial de molid-80 mg.

**Adjuvanți:** eter monoetic de dietilenglicol, furnir.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Apidez se indică în tratamentul și profilaxia varoozei la albiți în perioada de primăvară și toamnă în lipsa puietului (sau a cantității lui minime).

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Se interzice folosirea preparatului mai târziu decât cu 14 zile până la începutul culesului, pentru evitarea conținutului de reziduri în miere.

### **5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii date, nu apar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Albine.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Apidez se folosește în perioada de primăvară și toamnă. Preparatul se plasează în stup, în raport de 2 plăcuțe la 10-12 faguri. Pentru familii mici (până la 6 faguri), familiile nou formate sau nuclee este suficient 1 plăcuță care se amplasează în centrul cuibului.

În familiile slabe se folosește 1 plăcuță, între ramele 3 și 4, în cea puternică-una între ramele 3 și 4, cealaltă între 7 și 8. Se lasă în stup plăcuțele pe un termen de la 3 la 30 zile, în dependență de cantitatea puietului căpăcit.

### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decât peste 14 zile după administrarea preparatului.

### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Preparatul Apidez nu este toxic pentru albi, în doze recomandate nu oferă efect negativ asupra vitalității și productivității familiei de albi.

### **12.PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii, de la prima deschidere nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

### **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Pachet ermetic din peliculă metalizată a câte 10 plăcuțe din furnir.

### **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)