

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Coliflox injectabil

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO „AVZ S-P”, 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Coliflox injectabil – soluție injectabilă care în 1 ml conține în calitate de substanțe active: enrofloxacină – 50mg/mg, colistin sulfat – 500000 UI/ml și excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Coliflox injectabil se indică vițelilor și porceilor în tratamentul bolilor gastrointestinale, respiratorii și altele provocate de bacterii sau micoplasme sensibile la enrofloxacină și colistin, inclusiv colibacterioză, salmoneloză și pasteureloză. La porcii adulți, se indică pentru tratamentul rinitei atrofile, pneumoniei enzootice și sindromului MMA.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului. A nu se administra animalelor cu patologii renale și ale SNC însoțite de convulsii. Nu se indică concomitent cu antibioticele bacteriostatice (levomicetina, macrolidele și tetraciclinele), teofilina, antiinflamatoarele nesteroidiene. Este contraindicat scroafelor gestante și în lactație, purceilor și vițelilor nou-născuți.

5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția simptomelor adverse (inapetență, vomă, ataxie), administrarea se oprește și se indică antihistaminice.

6. SPECII ȚINTĂ

Viței, purcei, porci adulți.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Coliflox injectabil se administrează vițelilor subcutanat și purceilor intramuscular, în doză de 0,5 ml/10 kg masă corporală, o dată pe zi, timp de 3-5 zile. Scroafelor, se administrează în tratamentul sindromului MMA, timp de 1-2 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne - 21 zile. Carcasele obținute înainte de expirarea termenului limită se dau în hrana animalelor de blană.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

În legătură cu senzația de durere care se poate manifesta, se recomandă administrarea într-un singur punct: vițelilor și porcilor adulți - nu mai mult de 5 ml, purceilor - nu mai mult de 2,5 ml.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

În legătură cu senzația de durere care se poate manifesta, se recomandă administrarea într-un singur punct: vițelilor și porcilor adulți - nu mai mult de 5 ml, purceilor - nu mai mult de 2,5 ml.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru