

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Duracid Extreme

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL, Via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD)

Italy

Tel. +39 049 9337111

<http://www.vebi.it>

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Duracix Extreme

100 ml de produs conțin:

- Cipermetrină (CAS 52315-07-8; CE 257-842-9): 10.0 g (10%)
- Pralletrin (CAS 23031-36-9; CE 245-387-9): 0.4 g (0.4%)
- Piperonil Butoxid (CAS 51-03-6; CE 200-076-7): 15.0 g (15%)
- Coformulanți până la 100 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Duracid Extreme este un insecticid concentrat cu spectru larg, destinat controlului insectelor zburătoare și târâtoare în diverse medii, inclusiv spații civile, casnice, industriale și spații verzi. Este eficient împotriva:

- Țânțarilor comuni și tigri
- Viespilor (utilizare ca spray direct)
- Muștelor și muștelor de grajd
- Furnicilor
- Acarienilor păsărilor (*Dermanyssus gallinae*, doar pentru stadiile adulte)

Produsul conține trei substanțe active cu acțiune sinergică:

Pralletrin: conferă acțiune rapidă de distrugere.

Cipermetrină: asigură efect de lungă durată.

Piperonil Butoxid: blochează mecanismul de detoxifiere al insectelor, contribuind la eficiența produsului.

Utilizări: Poate fi aplicat în interiorul și exteriorul locuințelor, depozitelor, școlilor, spitalelor, restaurantelor, grajdurilor, fermelor și multor alte locuri. Pentru spațiile verzi (gazoane, plante și arbuști decorativi), produsul se folosește doar împotriva țânțarilor.

Echipeamente: Datorită caracteristicilor fizico-chimice, Duracid Extreme poate fi utilizat cu orice tip de echipamente, inclusiv nebulizatoare ULV (doar în spații interne) și termonebulizatoare.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu sunt.

5. REACȚII ADVERSE

Dacă sunt respectate regulile de utilizare reacții adverse nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Încăperi.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Utilizarea Duracid Extreme cu pompe manuale și cu motor:

Produsul trebuie diluat în apă înainte de utilizare, conform următoarelor concentrații:

- Pentru controlul muștelor, viespile și altor insecte zburătoare: 2% (eficace până la 4 săptămâni).
- Pentru controlul țânțarilor:
 - 0,5% pe suprafețe neporoase
 - 1% pe suprafețe poroase (eficace până la 4 săptămâni).
 - 0,5% pentru Aedes Albopictus în spațiile verzi.
- Pentru controlul insectelor târâtoare:
 - 0,8%-1% pe suprafețe neporoase (eficace până la 4 săptămâni)
 - 3% pe suprafețe poroase (eficace până la 2 săptămâni).
- Pentru controlul acarienilor la păsări:
 - 1% pe suprafețe neporoase
 - 3% pe suprafețe poroase (eficace până la o săptămână).
- Pentru controlul muștelor de grajd: 2% pe suprafețe poroase și neporoase.

Doze și aplicare:

- Cu 1 litru de soluție, se pot prelucra aproximativ 40 m².
- În cazul suprafețelor poroase și insectelor târâtoare, utilizați 1 litru de soluție pentru fiecare 20 m².

Folosirea echipamentelor cu presiune joasă:

- Pregătiți soluție de 5% în apă sau glicol:
 - 1 litru de soluție pentru a trata 2500 m³ sau o suprafață de 1000 m².

Utilizarea cu termonebulizatoare (pompă de ceață):

- Pregătiți soluție de 5% în glicol sau apă:
 - În interior: utilizați 0,8-1 litru de soluție pentru 2000 m³.
 - În exterior: utilizați 1,2-1,5 litri de soluție per hectar. Asigurați o umectare uniformă pentru controlul muștelor în spațiile verzi, evitând picurarea.
- Pentru rețelele de canalizare: utilizați 30-40 ml pentru 1000 m³.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A nu se utiliza în formă concentrată; citiți cu atenție indicațiile menționate pe etichetă. Pentru utilizare în spațiile verzi, efectuați tratamentul în orele mai răcoroase ale zilei. A nu se utiliza direct pe animale. Îndepărtați animalele în timpul tratării. A nu se utiliza în agricultură. În caz de contact cu pielea, spălați-vă abundant cu apă și săpun. Înainte de a efectua tratamentul, aplicați soluția pe o suprafață mică pentru a preveni eventualele fenomene de fitotoxicitate sau de incompatibilitate cu materialele/suprafețele.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

- Fiolă de 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, ambalate în cutie de carton care conține 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 și 100 de fiole.

- Flacoane de 50, 60, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 ml; 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25 litri.

- Flacon dozator potrivit de 50, 60, 75, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 ml.

- Rezervor de 2, 5, 10, 20 și 25 l.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru