

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### **Febtal combo**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

OOO "NVȚ Agrovetzașcita", 129329, Rusia, or. Moscova, str. Igarskii 4/2

Producător:

OOO NVȚ „Agrovezașcita S-P”, 141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1.

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Febtal combo - denumirea internațională nepatentată a substanțelor active:

- Praziquantel, albendazol

1 ml conține:

- **Substanțe active:**

- Praziquantel – 5 mg, albendazol – 50 mg

- **Excipienți:** Nipagină, nipazol, lactoză, tvin-80, apă purificată.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Se recomandă câinilor și pisicilor pentru tratamentul și prevenția:

- Nematodoze: toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, tricocefaloză, anchilostomoză
- Cestodoze: teniidoze, dipilidioză, echinococoză, difilobotrioză, mezocestoidoză
- Invazii mixte.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

- Hipersensibilitate la substanțele active sau excipienți
- Dereglări funcționale severe hepatice sau renale
- Animale slăbite sau bolnave de infecții
- Femele gestante și în lactație
- Tineret sub 2 săptămâni
- Dehelmintizarea animalelor productive.

### **5. REACȚII ADVERSE**

- La administrarea conform prospectului, nu apar reacții adverse sau complicații.
- În caz de sensibilitate individuală sporită la Febtal-combo, se întrerupe administrarea și se administrează antihistaminice și terapie simptomatică.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

- Se administrează o dată, individual, cu o cantitate mică de hrană sau cu forța la baza limbii, în raport de 1 ml/1 kg greutate corporală.
- Nu este necesară dieta cu foamea sau administrarea de laxative înainte de tratament.
- Flaconul se agită înainte de administrare pentru omogenizare.
- Pentru animalele cu greutatea sub 0,5 kg, se adaugă 0,3 ml de apă fiartă rece la cantitatea necesară de suspensie, se omogenizează și se administrează.
- În scopuri curative, se folosește la indicațiile medicului veterinar; profilactic, se administrează trimestrial (o singură dată) și cu 10-14 zile înainte de vaccinare.
  
- Agitați flaconul pentru omogenizare înainte de administrare.
- Pentru animalele cu greutatea sub 0,5 kg, adăugați 0,3 ml de apă în cantitatea necesară de medicament.
- Administrați medicamentul individual.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Nu sunt.

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 3 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

### **-Ambalaj primar:**

- Pipetă din polimer: 1 ml, 2 ml, 5 ml
- Flacon din sticlă sau polimer: 5 ml, 7 ml, 10 ml, 20 ml

### **- Ambalaj secundar:**

- Cutie din carton cu:
  - 1 pipetă
  - 2 pipete
  - 3 pipete
- Cutie din carton cu:
  - 1 flacon din sticlă sau polimer x 5 ml
  - 1 flacon din sticlă sau polimer x 7 ml
  - 1 flacon din sticlă sau polimer x 10 ml

- 1 flacon din sticlă sau polimer x 20 ml

\*Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

**15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)