

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Febtal comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

Tel/fax: (495) 721-49-81

E-mail: nauka@vetmag.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Febtal comprimate perorale (Febtal tablets) - denumirea internațională nepatentată:
fenbendazol

Compoziție: Fiecare pastilă conține:

- **Substanță activă:** fenbendazol 150 mg
- **Adjuvanți:** lactoză, stearat de calciu, amidon din cartofi..

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Indicații pentru Febtal comprimate:

Se recomandă câinilor și pisicilor, atât pentru prevenție, cât și pentru tratament în caz de nematodoze și cestodoze.

4. CONTRAINDICAȚII

- Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului.
- Administrarea este interzisă animalelor slăbite și celor cu boli infecțioase.
- Nu se administrează cățeilor și motănașilor cu vârsta sub 3 săptămâni.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunilor, nu apar reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită la fenbendazol și apariția reacțiilor adverse, se va opri administrarea și se vor indica antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Febtal comprimate se indică peroral, o dată, în următoarele doze:

Câini și pisici adulte:

Toxocaroză, toxoscaridoză, anchilostomoză, uncinarioză, dipilidioză, teniidoză: 1 pastilă/1,5 kg masă corporală.

Căței și motănași (peste 3 săptămâni):

Toxocaroză, toxoscaridoză, anchilostomoză, uncinarioză, dipilidioză, teniidoză: 1 pastilă/3 kg masă corporală, o dată pe zi, timp de 3 zile consecutive.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Dietă specială sau administrarea purgativelor din prealabil nu sunt necesare.

Dehelmintizarea femelelor gestante și în lactație se poate efectua, dacă este necesar, sub controlul medicului veterinar, cu cel puțin 3 săptămâni înainte sau 2-3 săptămâni după fătare.

Nu apar reacții adverse sau complicații în urma administrării preparatului Febtal comprimate conform instrucțiunii. Dacă se manifestă sensibilitate individuală la derivatele grupului benzimidazolului și apar reacții alergice, administrarea se oprește, iar tratamentul include antihistaminice și măsuri simptomatice.

În caz de supradozare, animalul poate prezenta apatie, inapetență, hipersalivație și dereglări ale tractului digestiv. Nu există remedii specifice pentru detoxifiere; se recomandă măsuri generale pentru evacuarea preparatului din organism.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Febtal este ambalat în blistere cu câte 3 și 6 pastile, din peliculă de polimer și folie de staniol.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru