

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FEBTAL

granule

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO „ AVZ S-P”, 141300, Rusia, reg.Moscova, or.Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Febtal granule – pulbere granulată pentru uz intern. Denumirea internațională nepatentată- fenbendazol. 1 g de preparat conține în calitate de substanță activă- 222 mg de fenbendazol și adjuvanți: lactoză și amidon din cartofi.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Febtal granule se indică cu scop preventiv și curativ în dehelmintizarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor, porcinelor, câinilor, pisicilor și găinilor în cazul nematodozelor și cestodozelor.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicații pentru administrarea preparatului FEBTAL granule pot servi sensibilitatea individuală sporită a animalului la componentele preparatului. Se interzice administrarea preparatului animalelor epuizate, bolnave de boli infecțioase, cățeilor și motănașilor cu vârsta sub 3 săptămâni. A nu se administra concomitent cu alte antihelmintice din grupa benzimidazolului.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea preparatului FEBTAL granule conform instrucțiunii date, reacții adverse și complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la fenbendazol și apariția reacțiilor adverse, administrarea se stopează și se indică preparate antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, găini, câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

FEBTAL granule se indică peroral, în amestec cu hrana, individual sau în grup, în doze indicate în tabel:

- Bovine: în caz de nematodoze (dictiocauloză, hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, ostertagioză, habertioză, cooperioză, strongiloidoză) și moniezioză;
- Ovine și caprine: în caz de nematodoze (dictiocauloză, hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, ostertagioză, trichostrongiloidoză, habertioză, cooperioză, strongiloidoză) și moniezioză;
- Purceii: în caz de ascaridoză, esofagostomoză, strongiloidoză, trichocefaloză și metastrongiloză;
- Găinile: în caz de heterachidoză, ascaridioză și invazii mixte;
- Cabalinele: în caz de parascaridoză și strongilatoză;
- Câini adulți: în caz de toxascaridoză, anchilostomoză, uncinarioză, dipilidioză și teniidoze;
- Pisici adulte, căței și motănași (mai mari de 3 săptămâni): în caz de toxocaroză, toxoscaridoză, anchilostomoză, uncinarioză, dipilidioză și teniidoze, se administrează o dată pe zi, timp de 3 zile consecutive.

Specia animalului	Doza FEBTAL granule, g/kg greutate corp
Bovine	nematodoze - 3,4 g/100 kg
	moniezioză - 4,5 g/100 kg
Ovine, caprine	nematodoze - 2,3 g/100 kg
	moniezioză – 4,5 g/100 kg
Porcine	nematodoze – 2,3 g/100 kg
Cabaline	nematodoze – 4,5 g/100 kg
Câini adulți	nematodoze și cestodoze – 4,5 g/10 kg
Pisici adulte, căței, motănași	nematodoze și cestodoze – 2,3 g/10 kg, 1 dată pe zi, timp de 3 zile consecutiv
Găini	nematodoze – 0,45 g/10 kg

Administrarea în grup presupune: cantitatea necesară calculată de Febtal granule se omogenizează cu combifurajul (cantitatea raportată per animal):

- Ovine (caprine), bovine – grup nu mai mare de 150 animale și 50-100 g /animal
- Porcine – grup de 50 animale și ½ din cantitatea combifurajului;
- Găini- 10-100 capete și 50 g /cap;

Amestecul primit se plasează în hrănitorele animalelor, oferindu-le acces liber la ele.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Perioadele de așteptare: pentru animalele de fermă - 14 zile; pentru lapte - 3 zile; pentru ouă - 4 zile. Carcasele obținute înainte de expirarea termenului limită se folosesc ca hrană pentru carnivore. Laptele și ouăle obținute înainte de expirare trebuie să fie prelucrate termic înainte de a fi folosite ca hrană pentru animale.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Indicarea Febtal granulat femelelor gestante și în lactație se face cu precauție și doar dacă beneficiul depășește riscul.

În prealabil administrării în masă, fiecare serie de medicament se testează pe un grup nu prea mare de animale (10-15 capete) care se urmăresc timp de 3 zile. În lipsa reacțiilor adverse, se recurge la dehelmintizarea șeptelului întreg.

Se recomandă respectarea schemelor și termenilor recomandați pentru a nu diminua eficiența medicamentului dat

12.PERIOADA DE VALABILITATE

36 luni din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ambalaje disponibile: 50 g, 0,5 kg, 1 kg (material combinat); 0,1 kg, 0,2 kg, 0,5 kg, 1 kg (borcane din polimer); 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg (saci). Fiecare ambalaj conține o lingură de măsurat de 4,5 g.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru