

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Heptrolux

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
AO "Agrobioprom", 143985, Regiunea Moscova, Balașiha, Șoseaua Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Heptrolux - pastile pentru câini și pisici.

Denumirea internațională nepatentată - ademetionină, glicirizinat de sodiu. Heptrolux se produce în două tipuri:

- pentru pisici și câini de talie mică,
- pentru câini de talie medie și mare.

În calitate de **substanță activă**, 1 pastilă conține, corespunzător:

- **pentru pisici și câini de talie mică**: ademetionină 1,4-butandisulfonat - 66,5 mg (echivalent cu 35 mg de ademetionină), glicirizinat de sodiu - 1 mg, cu următorii

adjuvanți: amidon de porumb, stearat de calciu, lactoză, celuloză microcristalină și aromatizator.

- **pentru câini de talie medie și mare:** ademetionină 1,4-butandisulfonat - 199,5 mg (echivalent cu 105 mg de ademetionină), glicirizat de sodiu - 3 mg, cu următorii adjuvanți: amidon de porumb, stearat de calciu, lactoză, celuloză microcristalină și aromatizator.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Heptrolux se indică în tratamentul bolilor ficatului, a bilei și a tractului biliar la animale. Medicamentul este recomandat la câini și pisici în tratamentul colestazei intrahepatice, care poate apărea în următoarele condiții:

- steatoza hepatică (ficat gras),
- hepatita cronică,
- tulburări toxice ale ficatului de diverse etiologii, inclusiv virale, hemoparazitare, medicamentoase (în urma administrării medicamentelor antibacteriene, antivirale sau anticancerigene),
- colicistita cronică acalculoasă,
- colangita,
- ciroza,
- encefalopatiile (inclusiv cele asociate cu insuficiența hepatică).

Heptrolux pastile se indică, de asemenea, în tratamentul sindromului disfuncției cognitive la animalele de companie și în perioada de recuperare după boli grave, intervenții chirurgicale sau intoxicații, pentru sporirea rezistenței organismului.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele preparatului (inclusiv în anamneză).

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii date nu apar. În caz de sensibilitate sporită, se poate manifesta diaree, vomă sau prurit. Simptomele sunt de scurtă durată și dispar de la sine după excluderea preparatului din terapie.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Heptrolux pastile se administrează animalelor per oral, individual, pe nemâncate, îndată ce sunt eliberate din blister, în doze indicate în tabel.

Greutatea animalului	Număr de pastile pe zi	
	Pentru pisici și câini de talie mică, 1 pastilă/5 kg greutate corp	Pentru câini de talie medie și mare, 1 pastilă/15 kg greutate corp
de la 2 la 5 kg	1 pastilă	-
5 - 10 kg	2 pastile	-
10 kg - 15 kg	3 pastile	1 pastilă
15 - 30 kg	-	2 pastile
30 - 45 kg	-	3 pastile
45 - 60 kg	-	4 pastile

Animalelor cu greutatea corporală mai mare de 60 kg se administrează Heptrolux pentru câini de talie medie și mare câte 1 pastilă la fiecare 15 kg. Cura de tratament este de 14-30 zile, în funcție de particularitățile individuale ale organismului și evoluția bolii. În caz de necesitate, la indicația medicului veterinar, administrarea se poate relua după 10 zile. Patologiile cronice presupun câteva cure de tratament pe parcursul anului.

Animalelor de vârstă înaintată li se indică un dozaj mai mic decât cel recomandat, luând în considerare reducerea funcției hepatice, renale, cardiace și bolile asociate vârstei. Se recomandă respectarea dozelor și termenilor pentru a nu diminua eficiența medicamentului. În caz de omitere a unei administrări, tratamentul se reia conform indicațiilor primare cât de repede posibil.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Administrarea Heptrolux femelelor gestante sau în lactație se determină de medicul veterinar, analizând riscurile și beneficiile. Tineretului până la vârsta de 1 an, administrarea se efectuează sub supravegherea medicului veterinar. Supradozarea poate provoca reacții adverse (diaree, vomă, prurit); în astfel de cazuri, se recurge la terapie simptomatică.

Se recomandă administrarea cu precauție în asociere cu inhibitori selectivi, antidepressive triciclice și adaosuri sau medicamente cu conținut de triptofan.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Cutii din carton cu blistere a câte 20, 24 și 40 de pastile.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru