

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Nobilis CAV P4

vaccin viu liofilizat pentru imunizarea puilor de găină împotriva anemiei infectioase aviare

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

MSD Animal Health Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer
Olanda

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Nobilis CAV P4 - vaccin viu liofilizat pentru imunizarea puilor de găină împotriva anemiei infectioase aviare.

Fiecare doză conține:

Substanță activă: Virusul anemiei infectioase a puilor de găina, tulpina 26 P4, pentru pui de găina, cultivat pe oua embrionate:

- minimum 3.0 log¹⁰ TCID₅₀
- maximum 5.4 log¹⁰ TCID₅₀

Excipient: Digerat pancreatic de cazeină, dextran 70, sorbitol, sucroză, gelatină, fosfat de potasiu dibazic, fosfat de potasiu monobazic, gentamicină sulfa, apă distilată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vaccinul Nobilis CAV P4 este un vaccin viu liofilizat destinat pentru imunizarea activă a puilor de găină începând cu vârsta de 6 săptămâni, împotriva infecției cu virusul anemiei infecțioase în vederea prevenirii mortalității, semnelor clinice și leziunilor specifice acestei boli. Imunitatea activă se dezvoltă în 4 săptămâni și este menținută pe parcursul unei perioade de ouat.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se vaccinează păsările în timpul perioadei de ouat.

Nu se vaccinează puii mai mici de 6 săptămâni.

5. REACȚII ADVERSE

La păsările sănătoase nu sunt reacții adverse.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Pui de găină.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru fiecare pasare trebuie administrată o doză de vaccin:

Inoculare i.m. sau s.c.

Se reconstituie vaccinul cu diluant Nobilis diluent FD. Se va selecta o cantitate de diluant care să fie corespunzătoare numărului de doze per flacon (200 ml per 1000 doses). Fiecare pasare va primi 0.2 ml de vaccin prin injectare intramusculară în picior sau musculatura pieptului sau prin injectări subcutanate, pe fata dorsală a gâtului Metoda STICK (străpungerea pliului pielii aripii în unghiul humero-radio-cubital) transcutanată.

Se reconstituie vaccinul folosind diluantul Intervet Unisolve, 13 ml pentru 1.000 doze. Dispozitivul de vaccinat (ace duble) se cufundă în flaconul cu vaccin reconstituit (se asigură că ambele orificii ale acelor s-au încărcat cu vaccin) și se străpunge pliul pielii.

Program de vaccinare:

Timpul optim de vaccinare și metoda de administrare depind de situația epidemiologică locală. Se va consulta medicul veterinar. Vaccinarea efectivelor de reproducție se face cu cel puțin 6 săptămâni înainte de intrarea în ouat, asigurându-se astfel transmiterea unui titru bun de anticorpi la progeneri.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra la 2°C până la 8 °C.

A se feri de îngheț.

A se proteja de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după diluare sau reconstituire conform indicațiilor: 4 ore.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu există.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii. După diluare sau reconstituire conform indicațiilor – 4 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Cutii cu 10 flacoane fiecare conținând 500, 1 000, 2 500, 5 000 sau 10 000 doze.

*Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru