

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Perstorin Mormyx

liofilizat și suspensie injectabilă

vaccin împotriva bolii hemoragice a iepurelui și mixomatozei

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Bioveta, a.s., Komenskeho 212, 68323 Ivanovice na hane
Republica Cehă

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Perstorin Mormyx - liofilizat și suspensie injectabilă. Vaccin împotriva bolii hemoragice a iepurelui și mixomatozei.

Vaccinul se prezintă ca o masă liofilizată, poroasă de culoare albă sau albă - surie și componenta lichidă, opacă, de culoare alb murdar.

Componenta liofilizată: mixomatoză.

- Poxvirus mixomatos atenuat min. $10^{3,3}$ TCID₅₀ – max. $10^{5,8}$ TCID₅₀
- mediu MEM

- mediu liofilizare.

Componenta lichida: boala hemoragică

1 ml coține: Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculus (solutio organorum) – minim 80* și excipienți: hidroxid de aluminiu, tiomersal, soluție salină tamponată.

*Titru de inhibare a hemaglutinării anticorpilor în urma vaccinării animalelor de laborator (iepuri).

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică pentru imunizarea preventivă a iepurilor clinic sănătoși împotriva bolii hemoragice a iepurelui și a mixomatozei.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se vaccina animalele bolnave și cahectice.

5. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

6. SPECII ȚINTĂ

Iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Se recomandă următoarea schemă de vaccinare:

Iepurii se imunizează cu vaccin Pectorin Mormyx de la vârsta de 10 săptămâni sau;

a) vaccinarea poate fi efectuată cu vaccin Myxoren de la vârsta de 4 săptămâni urmată de revaccinare cu Pectorin Mormyx la interval mai mare de 2 săptămâni care să fie efectuată nu mai devreme de vârsta de 10 săptămâni.

b) vaccinarea poate fi efectuată și la vârsta de 6 săptămâni urmată de rapel peste 4 săptămâni și revaccinarea următoare la interval de 6 luni.

Având în vedere caracterul sezonier a bolilor, animalele ar trebui să fie vaccinate (revaccinate) din timp pentru a asigura imunitatea deplină în timpul perioadei critice de apariție a infecției. Doza este de 1 ml indiferent de greutatea animalului, care se administrează subcutanat.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

7 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la frigider (2°C- 8 °C).

A nu se congela.

A se proteja de lumină directă.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Înainte de utilizare conținutul flaconului cu liofilizat se diluează cu componentul lichid furnizat și se agită. A se folosi timp de 2 ore de la diluție.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

În ambalajul original al producătorului, cu respectarea condițiilor de păstrare - 2 ani.

După prima deschidere - 2 ore.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

1x1 doză, 5x1 doză, 10x1 doză,

1x5 doze, 5x5 doze, 10x5 doze,

1x10 doze, 5x10 doze, 10x10 doze,

1x20 doze, 5x20 doze, 10x20 doze.

*Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi disponibile.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru