

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

BROVALZEN

pulbere

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Brovalzen – pulbere microgranulată, pentru uz intern. Brovalzen în 1 g conține în calitate de substanță activă: albendazol - 75 mg și adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și prevenirea infestării bovinelor, ovinelor, caprinelor cu nematode (mature și imature), unele cestode și trematode.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra în forme acute a fasciolozei!

Nu se indică animalelor gestante, îndeosebi în primul trimestru!

5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Brovalzen se administrează animalelor în doze indicate în Tab. 1 dată, dimineața, în amestec cu furajele concentrate.

Specia	Grupa helminților	Dozaj (g/10 kg masă corp)
Bovine	Nematode	1,0
	Trematode	1,3 – 2,0
	Cestode	1,0
Ovine, caprine	Nematode	1,0
	Trematode	0,7
	Cestode	1,0

În caz de esofagostomoză și trihuriroză, se recomandă dehelmintizarea repetată la 12-24 de ore.

Pentru dehelmintizarea în grup, preparatul se adaugă în cantitatea de furaje concentrate necesară pentru 2-3 zile și se administrează animalelor conform rației. La rumegătoare, programul de profilaxie și tratament se efectuează înainte de pășunat și după intrarea în stabulare.

În cazul fasciolozei la rumegătoare, tratamentul poate fi aplicat în orice perioadă a anului. Deoarece albendazolul este mai puțin eficient împotriva larvelor de Fasciola,

prima dehelmintizare trebuie efectuată la 2-2,5 luni după încheierea pașunatului și repetată cu 10-15 zile înainte de începerea acestuia.

Doza se calculează în funcție de gradul de infestare, determinat prin analiza a 5 probe de fecale (g/10 kg masă corporală):

- Infestare mică (până la 4 ouă de Fasciola/probă): 1,3 g
- Infestare medie (5-10 ouă/probă): 1,5-1,7 g
- Infestare mare (mai mult de 10 ouă/probă): 1,7-2 g.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne – 10 zile de la ultima administrare.

Subproduse (ficat, pulmoni, inima) - 20 zile de la ultima administrare.

Laptele se dă în consum uman peste 2 zile de la ultima administrare.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C -30°C + 30°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

În cazul fasciolozei acute, administrarea nu este oportună. Pentru administrarea în grup, se recomandă respectarea strictă a dozajului. Utilizarea preparatului Brovalzen nu este recomandată femeilor însărcinate. În timpul manipulării, trebuie evitat contactul direct cu pielea sau mucoasele.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Container din polimer a câte 25 și 100 g, pachet din polimer a câte 10; 15; 25; 100; 500 și 1000 g.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru