

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Balsam Dorogovoi

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "NVȚ Agrovetzșcita", 129329, Rusia, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Balsam Dorogovoi N6.

Substanțe active:

ASD – 2F 3,0 g

ASD – 3F 3,0 g

Excipienți:

Ulei de măsline

Glicerol

Ulei de ricin

Extract hidroalcoolic de gălbinele

Extract hidroalcoolic de mușețel
Carbomer de sodiu
Metilparaben
Propilparaben
Apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Balsam Dorogovoi N6 se indică cabalinelor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, câinilor și pisicilor în terapie complexă pentru tratamentul plăgilor infectate, ulcerelor, fistulelor, dermatitelor de etiologie diversă, abceselor, flegmoanelor și piodermiei.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza pentru aplicarea pe uger la animalele în lactație.

5. REACȚII ADVERSE

În cazul administrării unguentului în conformitate cu indicațiile prospectului, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la Balsam Dorogovoi N6 și apariție a reacțiilor adverse sau a complicațiilor, administrarea se stopează și se recurge la terapie desensibilizantă.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcie, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Balsam Dorogovoi N6 se aplică uniform cu un strat subțire pe suprafața afectată, cuprinzând 2-3 cm din țesutul limitrof (cu scopul de a nu răspândi focarul inflamației). Unguentul se aplică 1-2 ori pe zi până la dispariția simptomelor, dar nu mai mult de 2 săptămâni.

Se pot folosi pansamente din tifon îmbibate cu Balsam Dorogovoi N6, care se schimbă o dată pe zi.

Plăgile, abscesele și fistulele pot fi tratate folosind șervețele din tifon îmbibate cu unguent, care se introduc friabil în cavitățile purulente.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

În caz de sacrificare a animalelor în perioada tratamentului cu Balsam Dorogovoi N6, porțiunile carcasei tratate se curăță și se elimină.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare în siguranță la speciile de animale:

Particularități deosebite de acțiune a medicamentului de uz veterinar la prima administrare sau în caz de anulare nu s-au stabilit. Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor administrări, utilizarea se reia în aceeași doză, conform aceleași scheme.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Balsam DorogovoiR N6, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun după utilizare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la componentele Balsam DorogovoiR N6 trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În caz de contact accidental cu pielea sau cu tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă.

În caz de înghițire sau apariție a reacțiilor alergice, este necesar să vă adresați unei instituții medicale (cu eticheta sau prospectul de utilizare).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

Gestație și lactație:

Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Balsam DorogovoiR N6 este compatibil cu toate remediile terapiei etiotope, patogenetice și simptomatice, cu excepția medicamentelor de uz extern, din cauza posibilei reduceri a eficienței.

Supradozare:

Nu au fost cazuri înregistrate.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

Nu este cazul.

Incompatibilități majore:

Nu se folosește simultan cu alte medicamente topice.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**Ambalaj primar:**

Borcan din polimer a câte 15; 50; 60; 200 și 500 g;

Tub din polimer a câte 10; 30; 50; 100 și 250 g.

Ambalaj secundar:

Cutie de carton care conține:

1 tub din polimer x 10 g; 30 g; 50 g; 100 g; 250 g.

*Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru