

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### SUVAXIN MH ONE

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

**Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat 1,  
1348 Louvain-la-Neuve,  
Belgia

Producător responsabil de eliberarea seriei:

**Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.**

Carretera Camprodón s/n – ‘La Riba’  
17813 - Vall de Bianya, Girona  
SPANIA

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Suvaxyn MH-One - Emulsie injectabilă pentru porci.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Pentru imunizarea activă a purceilor cu vârsta de minim 7 zile cu scopul de a reduce leziunile pulmonare cauzate de *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Instalarea imunității: după 2 săptămâni de la vaccinare.

Perioada de imunizare: 6 luni.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Nu administrați la animalele gestante sau celor în perioada de lactație.

### **5. REACȚII ADVERSE**

Reacții adverse sistemice, precum creșterea temperaturii corporale (cu până la 1,9°C), apatie, frisoane și horipilație, sunt frecvente în primele 4 ore după vaccinare. Aceste reacții dispar spontan, fără tratament, în decurs de 24 de ore după vaccinare. Reacțiile anafilactice și semnele nervoase sunt mai puțin frecvente (<1/100).

Reacțiile locale tisulare, sub formă de inflamații palpabile (dar fără a fi vizibile) la locul de inoculare, sunt normale și pot dura până la 2 zile. Aceste reacții locale pot avea un diametru de până la 0,3 cm.

Dacă observați alte efecte serioase sau efecte nemenționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Porci în vârsta de minim 7 zile.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

O doză de 2ml / animal se administrează intramuscular în regiunea gâtului, la purceii cu vârsta de minim 7 zile.

### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2°C - 8°C).

A se proteja de lumină.

A se feri de îngheț.

A nu se folosi după data de expirare înscrisă pe etichetă.

Valabilitate după prima deschidere: a se folosi imediat.

## **10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11.ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Se vaccineaza doar animalele sănătoase. În cazul reacțiilor anafilactice consultați medicul veterinar.

Se vor folosi seringi și ace sterile pentru administrare.

## **12.PERIOADA DE VALABILITATE**

După ambalarea pentru comercializare:

- **18 luni** ( pentru 1 doză în flacoane HDPE și 50 de doze în pungi LDPE) și **12 Luni** (pentru 50 de doze în flacoane HDPE și 125 de doze în flacoane HDPE)

După prima deschidere: **A se folosi imediat.**

## **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

## **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacoane din plastic (HDPE) cu capsă din aluminiu.

Pungă din plastic flexibil LDPE cu capsă de aluminiu.

## **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)