

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Urolik

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Biovet", 4550 Bulgaria, or.Peștera, str. Piotr Rakov 39 Reprezentanța
OOO"Huvepharma "(Bulgaria) în or. Moscova; 115191, or.Moscova, pr. 4 Roscinskii,
c. 19

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Urolik.

1 ml conține:

- Extract de merișor - 25 mg
- Extract din strugurii ursului - 15 mg
- Extract din coada calului - 15 mg
- Extract de pol-pala - 5 mg
- Adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Profilaxia și tratamentul câinilor și pisicilor în următoarele cazuri:

- Profilaxia urolitiazii și tratamentul bolilor tractului urinar
- Profilaxia insuficienței renale
- Tratamentul bolilor urogenitale (în terapii complexe)
- Tratamentul rinichilor (în terapii complexe)
- Diminuarea sindromului durerii și a celui urologic
- Normalizarea tonusului musculaturii netede a bazinetului urinar și a ureterelor
- Micșorarea azotemiei, sporirea eliminării substanțelor toxice și azotice prin urină

Se indică pentru reducerea pH-ului urinei și eliminarea cristalelor din căile urinare datorită acțiunii diuretice. Se recomandă animalelor cu risc sporit de patologie: castrate, sterilizate, obeze, hipodinamice. .

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate sporită la componentele preparatului.

5. REACȚII ADVERSE

Dacă sunt respectate condițiile de utilizare reacții adverse nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Intern, 1 ml/10 kg masă corporală, de 2 ori pe zi, timp de 5-7 zile. Cura se repetă la fiecare 3-4 luni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 21 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

*Flacoane din polimer: 10, 50 și 100 ml, echipate cu o seringă de dozare și introduse într-o cutie.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru