

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ochi de diamant

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținătorul certificatului de înregistrare:

OOO „NVȚ Agrovetzșcita”, 129329, Rusia, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

OOO NVȚ „Agrovezașcita S-P”, 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ochi de diamant.

1 ml de picături oftalmice Ochi de Diamant conține:

Substanțe active:

- Bigluconat de clorhexidină – 0,15 mg

- Taurină – 20 mg
- Acid succinic – 1 mg

Excipienți:

- Apă pentru injecții.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică la câini și pisici pentru:

- Îngrijirea zilnică a ochilor (eliminarea secrețiilor);
- Reducerea pruritului, iritației și lăcrimării în caz de inflamație a mucoasei și hiperemie a vaselor globului ocular (sindromul de ochi roșu);
- Scop preventiv și curativ în conjunctivite acute și cronice catarale și seroase;
- Prevenirea proceselor inflamatorii posttraumatice sau cauzate de corpi străini în ochi;
- Profilaxia cataractei, bolilor degenerative de vârstă, distrofiei de retină și cornee.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform prospectului, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate sporită sau apariția reacțiilor alergice (hiperemie continuă sau în progres), administrarea se oprește și se recurge la terapie desensibilizantă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru igiena zilnică și în cazul conjunctivitelor ușoare, cu un tampon îmbibat cu picături oftalmice Ochi de Diamant se îndepărtează secrețiile și crustele, apoi se picură în sacul conjunctival astfel:

- Pisicilor și câinilor până la 10 kg: câte 1 picătură;
- Câinilor peste 10 kg: câte 2 picături.

Administrarea se efectuează de 1-3 ori pe zi (la necesitate), pe o durată de 5-10 zile: În cazul aplicării o dată pe zi, cura nu va depăși 45 de zile, urmată de o pauză de 10 zile;

În cazul aplicării de două ori pe zi, tratamentul se face timp de maximum 20 de zile, urmat de o pauză de 7 zile;

În cazul aplicării de trei ori pe zi, durata este de maximum 14 zile, urmată de o pauză de 5 zile.

În caz de lăcrimare excesivă, sindrom de ochi roșu, traume, corpi străini sau substanțe iritante:

- Se administrează câte 1-2 picături, de 3 ori pe zi, timp de 5-14 zile.

În scop preventiv pentru cataractă și procese degenerative de vârstă ale retinei sau corneei:

- Se administrează câte 1-2 picături, de 2 ori pe zi, timp de 20 de zile, urmate de o pauză de 10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu se administrează animalelor productive.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 10 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ambalaj primar:

- Flacon din polimer cu picurător, de 5, 10, 15 și 20 ml de medicament, cu capac filetat securizat;
- Flacon din sticlă de 10, 15, 20 și 30 ml, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

Fiecare flacon are ambalaj secundar (cutie din carton).

*Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru