

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Fluvalidez

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

AO"Agrobioprom",105064, Rusia, or. Moscova, str.Kazakova 6/1  
AO"Agrobioprom",143985, reg. Moscova, Balașiha, ș.Poltevskoe 4

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Fluvalidez (Fluvalidez) - plăcuță subțire din lemn (furnir) de culoare de la bej deschis la maro, cu miros de uleiuri esențiale.

Denumirea internațională nepatentată: tau-fluvalinat, ulei esențial de levănțică, cimbru, rozmarin.

În calitate de **substanțe active** 1 plăcuță conține: fluvalinat - 80 mg, ulei esențial de levănțică - 60 mg, ulei esențial de cimbru - 60 mg, ulei esențial de rozmarin - 80 mg.

**Adjuvanți:** etilceluloză și furnir.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Fluvalidez se indică în combaterea *Varroa destructor* și *Acarapis woodi* la albi.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

Se interzice folosirea preparatului mai târziu decât cu 14 zile până la începutul culesului, pentru evitarea conținutului de reziduri în miere.

### **5. REACȚII ADVERSE**

La administrarea conform instrucțiunii date, nu apar.

### **6. SPECII ȚINTĂ**

Albine.

### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Fluvalidez se folosește în perioada de primăvară și toamnă. Preparatul se plasează în stup, în raport de 2 plăcuțe la 10-12 faguri. Pentru familii mici (până la 6 faguri), familiile nou formate sau nuclee, este suficient 1 plăcuță care se amplasează în centrul cuibului.

În familiile slabe se folosește 1 plăcuță, între ramele 3 și 4, în cea puternică-una între ramele 3 și 4, cealaltă între 7 și 8. Se lasă în stup plăcuțele pe un termen de la 3 la 30 zile, în dependență de cantitatea puietului căpăcit.

### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decât peste 14 zile după administrarea preparatului.

### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Preparatul Fluvalidez nu este toxic pentru albini, în doze recomandate nu oferă efect negativ asupra vitalității și productivității familiei de albini.

### **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii, de la prima deschidere nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

### **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

### **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Pachet ermetic din peliculă metalizată a câte 10 plăcuțe din furnir.

### **15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)