

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Alezan

cremă pentru articulații

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Producător: OOO „AVZ S-P”, 141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Alezan – cremă pentru articulații.

1g de medicament conține:

Substanțe active:

- Glucozamină hidroclorid (Glucosamine hydrochloride) – 10 mg
- Extract de pasiflora (Harpagophytum procumbens Extract) – 5 mg
- Extract din conuri de pin (Pinus sylvestris Extract) – 5 mg
- Extract din frunze de pelin (Artemisia vulgaris Extract) – 3,7 mg

- Extract din fructe de fenicul (Foeniculum vulgare Extract) – 3 mg
- Extract din scoarță de lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra Extract) – 2,5 mg
- Extract din frunze de mentă (Mentha piperita Leaf Extract) – 1,6 mg
- Extract din frunze de cimbrisor (Thymus serpyllum Extract) – 1,5 mg
- Extract din flori de gălbenele (Calendula officinalis Flower Extract) – 0,5 mg
- Extract de coada-șoaricelului (Achillea millefolium Extract) – 0,5 mg
- Extract din frunze de sunătoare (Hypericum perforatum Extract) – 0,5 mg
- Extract din flori de romaniță (Matricaria chamomilla Flower Extract) – 0,4 mg
- Extract din fructe de chimion (Carum carvi Extract) – 0,3 mg
- Extract din fructe de măcieș (Rosa canina Extract) – 0,3 mg
- Extract din frunze de rostopască (Chelidonium majus Extract) – 0,2 mg.

Excipienți: ulei de măsline, glicerol, PEG-8 stearat, hidrolizat de colagen, mumiyo, hidroxid de sodiu, fenoxietanol, ethylhexylglicerol, carbomer și apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Alezan cremă pentru articulații se indică la cabaline și câini în tratamentele complexe ale proceselor degenerativ-distrofice acute și cronice ale aparatului locomotor în formă localizată, inclusiv osteocondroză, artrite, sinovite și bursite. Se utilizează în timpul acutizării bolilor cronice ale articulațiilor și ligamentelor, pentru diminuarea procesului inflamator în cazul eforturilor fizice sporite, contuziilor (nășăditurilor), hematoamelor, miozitelor, luxațiilor și rupturilor ligamentare.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului.
A nu se administra pe pielea cu leziuni sau pe tunicile mucoase.

5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar.
În caz de sensibilitate sporită și apariția reacțiilor alergice, se întrerupe aplicarea și se administrează antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Alezan cremă pentru articulații se aplică extern, de 2-3 ori pe zi, în strat subțire, pe pielea intactă, curățată și uscată, masând ușor până la absorbția completă.

Pentru câinii cu blană lungă, suprafața tratată se tunde înainte de aplicare. Tratamentul se efectuează timp de 15-30 de zile. Cura se poate relua după 10 zile și se repetă în funcție de necesitate, conform recomandării medicului veterinar.

Pentru un efect mai pronunțat și de lungă durată, se poate aplica un pansament impermeabil după utilizare.

După aplicare, animalul trebuie izolat și lăsat în repaus timp de 20-30 de minute. Se va preveni lingerea produsului până la absorbția completă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă.

- La câinii cu blană lungă, părul din zona aplicării trebuie tuns înainte de utilizare.

Precauții speciale pentru utilizare la animale.

- Nu s-au constatat particularități de acțiune la prima administrare sau la întreruperea tratamentului.

- Se va evita omiterea aplicării, deoarece poate reduce eficacitatea medicamentului. Dacă o aplicare este omisă, tratamentul se reia conform aceleiași doze și scheme.

Precauții speciale pentru persoana care administrează medicamentul.

- Se vor respecta regulile de igienă personală și siguranță specifice manipulării medicamentelor veterinare.
- Persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului trebuie să evite contactul direct.
- În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele, zona afectată trebuie clătită abundent cu apă.
- În cazul apariției unei reacții alergice sau a ingerării accidentale, se recomandă consult medical de urgență, având la îndemână eticheta sau prospectul produsului.
- Este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi în timpul utilizării.
- După aplicare, mâinile trebuie spălate cu apă și săpun.

Utilizarea în perioada de gestație și lactație.

- Se poate administra la femele gestante și în lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente.

- Nu sunt date disponibile privind interacțiunile cu alte medicamente veterinare.

Supradozare.

- Nu au fost raportate cazuri de supradozare.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

18 luni din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Se produce ambalat în:

- Flacoane din polimer cu dozator de 100 ml, 250 ml, 500 ml și 750 ml.
- Tuburi din polimer cu capac filetat de 100 ml, 200 ml și 250 ml.
- Ambalaje de 100 g, plasate în cutii din carton.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenita 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru