

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Pulbere Insecto-Acaricidă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

PrAT "VNP" Ucrzoovetprompostaci", Ucraina, 03040, Kiev, str. Vasilikivsika 16,
tel. +380800211201

e-mail: zoovet@ukrzoovet.com.ua

www.ukrzoovet.com.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Pulbere insectoacaricidă - 100 g de preparat conțin (g):

Substanța activă: deltametrină 0,05

Excipient: calciu carbonat până la 100 g.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Pentru prevenirea și tratamentul câinilor, pisicilor și păsărilor decorative în caz de infestare cu:

- Acarieni Sarcoptiformes: *Sarcoptes scabiei canis*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*, *Knemidocoptes spp.*
- Acarieni Trombidiformes: *Demodex canis*, *Cheyletiella spp.*
- Acarieni Ixodida: *Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*, *Argas spp.*
- Purici: *Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*, *Echidnophaga gallinacea*
- Păduchi hematofagi: *Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*, *Linognathus setosus*
- Păduchi malofagi: *Menopon gallinae*, *Menacanthus stramineus*, *Lipeurus caponis*.

4. CONTRAINDICAȚII

- Nu se tratează animalele cu vârsta sub 2 luni.
- Nu se administrează animalelor cu boli de piele, bolnave sau slăbite.
- Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la substanța activă a medicamentului de uz veterinar.
- Nu se tratează animalele gestante sau care alăptează.

5. REACȚII ADVERSE

- La administrarea conform instrucțiunilor, reacții adverse sau complicații nu apar.
- În cazul manifestării reacțiilor alergice la componentele medicamentului, utilizarea acestuia trebuie întreruptă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici și păsări decorative.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Tratament la câini și pisici

- Metodă: Medicamentul se aplică prin pudrare, astfel încât să intre în contact cu pielea.
- Doză terapeutică: 1,5 g/kg greutate corporală, dar nu mai mult de 50 g per animal (în funcție de intensitatea invaziei și greutatea corporală).
- Aplicare:
 - Pulberea se freacă cu o perie în straturile profunde ale blănii, în zonele: gât, spate, părțile interioare ale membrelor lângă trunchi, regiunea rădăcinii cozii și alte părți ale corpului.
- Frecvență: Tratamentul se repetă la un interval de 7-14 zile.
- Doză profilactică: De 2 ori mai mică decât doza terapeutică.
- Efect repelent persistent: Pentru protecție continuă, animalul se tratează la fiecare 4 zile în perioada cu risc de apariție a ectoparaziților.

Tratament la păsări decorative

- Metodă: Pulberea se aplică în zonele unde au căzut penele, în jurul cloacei și sub aripi.
- Doză: 1-2 g per pasăre.
- Profilaxie: Se recomandă băi cu nisip, cretă sau cenușă, cu adaos de pulbere insecto-acaricidă.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

Pentru reducerea reinfestării, se recomandă prelucrarea tuturor animalelor sau păsărilor din adăpost. Particularități deosebite la prima administrare sau la anularea preparatului pulbere insectoacaricidă nu au fost înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcan din polietilenă a câte 50g și găleți din plastic 1000g.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru