

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Amit forte

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "NVȚ Agrovetzașcita S-P",141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Amit forte - soluție pentru uz extern care în 1 ml conține în calitate de **substanțe active**: fipronil-1,0 mg, dimedrol-5.0 mg, diflubenzuron-0.5 mg excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Amit forte se indică câinilor și pisicilor de la vârsta de 8 săptămâni în tratamentul sarcoptozei, notoedrozei, otodectozei, heiletiozei și demodecozei.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului. A nu se administra animalelor bolnave de boli infecțioase, epuizate și în coalescență, femelelor gestante și în lactație, motănași și căței cu vârsta sub 8 săptămâni, nu se folosește concomitent

cu alte acaricide sau la animale productive. Este contraindicată aplicarea auriculară (în otodectoză) a medicamentului în cazul timpanului perforat.

5. REACȚII ADVERSE

În doze terapeutice (conform instrucțiunii date) nu provoacă reacții adverse. În caz de sensibilitate individuală sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se indică terapie desensibilizantă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În cazul sarcoptozei, heiletiozei sau demodecozei la câini, a notoedrozei pisicilor - Amit forte se aplică pe suprafețele afectate eliberate de cruste, uniform pe toată suprafața afectată și 1 cm de țesut limitrof (de la periferii spre centru). Pentru evitarea îngerării, animalelor se fixează botnița sau guler de protecție care se scoate peste 15-20 minute după aplicare.

Prelucrările se efectuează de 2-5 ori, cu interval de 5-7 zile, până la însănătoșirea animalului ce se adeverește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator.

Animalele cu suprafețe mari afectate, se prelucrează în două etape cu interval de 1 zi, aplicând mai întâi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă.

În cazul acarozelor asociate cu infecții bacteriene sau micotice se recomandă tratament în complex cu imunomodulatoare și antibacteriene conform instrucțiunilor. Tratamentul otodectozelor (râie auriculară) la câini și pisici, presupune curățarea conductului auditiv de cruste și picurarea a 3-4 picături (în dependent de talia animalului) de preparat în fiecare ureche. Pentru o prelucrare mai uniformă, pavilionul urechii și baza lui se masează ușor. Pentru evitarea stropilor (la scuturarea din cap a animalului) e de dorit să fie fixat capul pentru câteva minute, picăturile de pe blana animalului se șterg minuțios. Administrare se efectuează de 2 ori cu interval de 7-10 zile. În cazul otitelor, se indică preparate antibacteriene și antiinflamatoare. Cura de tratament se repeat până la însănătoșirea animalului care se adeverește cu două rezultate negative a examenului acarologic de laborator.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 0°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Suprafețele mari afectate se prelucrează cu interval de 1 zi, aplicând Amit forte pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă. Evitarea îngerării se obține fixând botniță sau gulerul de protecție animalelor și se scot peste 15-20 minute după aplicare. La necesitate se folosesc antimicrobiene, antiinflamatorii sau antimicotice. Nu se permite contactul animalului prelucrat cu copii timp de 24 ore.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere - 28 de zile. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipetă-picurător din polimer a câte 1,0 și 1,4 ml; flacon din sticlă a câte 10 ml cu dop din cauciuc și capac din aluminiu, a câte 15, 20 și 30 ml flacoane cu picurător din polimer și capac filetat.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru