

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Apidez

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO"Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str.Kazakova 6/1

AO"Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, ș.Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Apidez (Apidez) - plăcuță subțire din lemn(furnir) de culoare de la pal-gălbuie la maro,cu miros de ulei esențial.

Denumirea internațională nepatentată: timol, ulei esențial de molid.

În calitate de **substanțe active** 1 plăcuță conține: timol-60 mg, ulei esențial de molid-80 mg.

Adjuvanți: eter monoetic de dietilenglicol, furnir.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Apidez se indică în tratamentul și profilaxia varoozei la albiți în perioada de primăvară și toamnă în lipsa puietului (sau a cantității lui minime).

4. CONTRAINDICAȚII

Se interzice folosirea preparatului mai târziu decât cu 14 zile până la începutul culesului, pentru evitarea conținutului de reziduri în miere.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date, nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Albine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Apidez se folosește în perioada de primăvară și toamnă. Preparatul se plasează în stup, în raport de 2 plăcuțe la 10-12 faguri. Pentru familii mici (până la 6 faguri), familiile nou formate sau nuclee este suficient 1 plăcuță care se amplasează în centrul cuibului.

În familiile slabe se folosește 1 plăcuță, între ramele 3 și 4, în cea puternică-una între ramele 3 și 4, cealaltă între 7 și 8. Se lasă în stup plăcuțele pe un termen de la 3 la 30 zile, în dependență de cantitatea puietului căpăcit.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Mierea se dă în consum uman nu mai devreme decât peste 14 zile după administrarea preparatului.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Preparatul Apidez nu este toxic pentru albi, în doze recomandate nu oferă efect negativ asupra vitalității și productivității familiei de albi.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere nu se păstrează.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachet ermetic din peliculă metalizată a câte 10 plăcuțe din furnir.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru