

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ectosan pulbere

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Ectosan pulbere pentru uz extern – pulbere fină, de culoare alb-surie cu miros plăcut, caracteristic.

1 g de pulbere conține: alfacipermetrină – 5 mg și excipienți: geraniol, alcool etilic 96%, sulf, talc

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Profilaxia și tratamentul câinilor, cailor de sport și păsărilor decorative în cazul infestării cu: purici (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), păduchi hematofagi *spp.*, *Rhipicephalus spp.*) și combaterea insectelor zburătoare în perioada caldă a anului (*Hippobosca equine*).

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se prelucra animalele bolnave, epuizate, tinere și pui de păsări decorative sub vârsta de 10 săptămâni, femele gestante și în lactație.

5. REACȚII ADVERSE

Animalele cu sensibilitate sporită pot manifesta în urma prelucrării excitare și hipersalivare care trec de la sine în scurt timp.

6. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, câini, păsări de ornament, pisici, porumbei.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În scopuri curative, pulberea se folosește prin pudrarea individuală în raport de 20-50g/cap pentru câini și cai de sport 100-200g. Pulberea se aplică pe spate de la cap pînă la baza cozii, pe pieptul animalului și partea interioară a membrilor cu o perie sau ușor frecînd împotriva creșterii blănii. Repetarea se face la interval de 7-14 zile. Cu scop preventiv doza de Ectosan pulbere este de 1,5-2 ori mai mică decît cea curativă. Pentru efectul repelent pulberea se aplică fiecare 3-4 zile pe toată perioada critică de infestare cu paraziți și atac de insecte zburătoare hematofage. Pudrarea păsărilor decorative presupune aplicarea pulberii (5-7 g) sub aripi, în jurul cloacei și pe porțiunile cu penele căzute.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A nu se flosi concomitent cu alte medicamente repelent-insecticide. Toxic pentru

pești și albini.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer a câte 35 și 60 g, pungi din polimer a câte 0,5 și 1 kg.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru