

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bars zgardă insectoacaricidă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO „AVZ S-P”, 141300, Rusia, regiunea Moscova, orașul Serghiev Posad, strada Ţentralinaia 1.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bars Zgardă Insectoacaricidă.

Denumirea internațională nepatentată a substanțelor active: fipronil, diflubenzuron.

Medicament veterinar sub formă de bandă polimerică impregnată cu substanțe active:

- Fipronil – 4%
- Diflubenzuron – 0,1%

- Adjuvanți: polivinilclorid, dioctifalat, stearat de calciu, ulei de soia epoxidat, cretă fină, colorant.

Se produce în trei dimensiuni:

- 80 cm – pentru câini de talie mare
- 50 cm – pentru câini de talie medie
- 35 cm – pentru câini de talie mică și pisici.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Bars Zgardă Insectoacarică se utilizează la câini și pisici pentru tratamentul și prevenirea arahnentozelor cauzate de purici, păduchi malofagi și hematofagi, precum și căpușe ixodide.

4. CONTRAINDICAȚII

- Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului.
- Animale bolnave sau aflate în convalescență.
- Vârsta sub 2 luni.
- Perioada de gestație (ultima treime) și lactație.
- Asocierea cu alte medicamente insectoacaricide.
- Animale productive.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații:

La utilizarea conform instrucțiunilor, reacțiile adverse și complicațiile nu apar.

În cazuri rare, la animalele hipersensibile la componentele preparatului pot apărea:

- Hipersalivație,
- Lăcrimare,
- Iritații ale pielii,
- Tremor muscular.

În astfel de situații, utilizarea trebuie oprită imediat.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

După deschiderea ambalajului, zgarda se aplică în jurul gâtului animalului, ajustând circumferința astfel încât să rămână un spațiu de 1-1,5 cm între zgardă și gât. Capătul liber se trece prin cataramă, iar excesul se taie.

Utilizarea continuă a zgărzii Bars insectoacaricide protejează animalul împotriva insectelor și căpușelor ixodide timp de 4 luni. La expirarea acestei perioade, zgarda trebuie înlocuită cu una nouă.

În primele zile după aplicare, pot apărea cazuri de atașare temporară a căpușelor, însă acestea cad în mod natural în 1-2 zile. Este recomandată aplicarea zgărzii Bars înainte de posibila expunere la paraziți.

Recomandări suplimentare:

- În caz de infestare severă cu insecte, scăldați animalul folosind un șampon insecticid.
- Așternuturile animalului trebuie tratate cu soluții insecticide pentru o protecție completă.

Zgarda Bars insectoacaricidă trebuie purtată pe toată durata activă a paraziților. Încălcarea regimului de utilizare poate reduce efectul antiparazitar.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Produsul este toxic pentru iepuri, albine, pești și alți hidrobionți. Se recomandă evitarea contactului acestuia cu mediile și speciile sensibile.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachet din peliculă PVC, plasat în cutii din carton.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru