

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Septo Spray

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str. Osipova V.I. 1

Tel/Fax: +7 (4852) 338-600

E-mail: client@nita-farm.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Septo-spray – soluție pentru uz extern, denumirea internațională nepatentată – povidoniod.

Preparatul conține ca **substanță activă** iod-povidonă 30 mg și **excipienți**: glicerol, monohidrat de acid citric, fosfat disodic substituit 12-apos și apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Septo-spray se indică în tratamentul bolilor pielii și tunicilor mucoase, precum și pentru dezinfectia câmpului operator la animale.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la preparatele cu conținut de iod. A nu se folosi concomitent cu alte antiseptice și dezinfectante de uz extern.

5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar.

În caz de apariție a unei reacții alergice, administrarea se stopează și se indică preparate antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, câini, pisici, iepuri și păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Preparatul Septo-spray se administrează extern, aplicându-l pe suprafața afectată prin aspersare de la o distanță de 10-20 cm, până la acoperirea vizuală.

În tratamentul rănilor aseptice și infectate, al arsurilor de gradul I și II, al eczemelor și dermatitelor, se aplică de 1-2 ori pe zi, timp de 5-10 zile. La nevoie, rana se toaletează în prealabil.

Pentru tratamentul tunicilor mucoase ale cavității bucale și faringelui, se aplică prin aspersare de 2-3 ori pe zi, timp de 5-10 zile. Înainte de aplicare, mucoasele se spală cu apă caldă. Timp de 30 de minute după prelucrare cu Septo-spray, se interzice administrarea hranei și apei animalului.

Prelucrarea câmpului operator sau a locului injectării se realizează prin aspersare de la o distanță de 10-20 cm, până la acoperirea vizuală a suprafeței. Se aplică două straturi, lăsând precedentul să se usuce.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Particularități deosebite la prima administrare sau la întreruperea tratamentului cu Septo-spray nu au fost înregistrate. În cazul omiterii unei doze, administrarea se reia în aceeași doză, conform aceleiași scheme.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

18 luni din data producerii, de la prima deschidere – 60 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer a câte 20, 50, 100 și 250 ml cu pulverizator și sticle din polimer a 500 ml cu capac swift-off.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru